POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость» 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1 помещение 6, этаж 1, литер-А3 www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	TB2GN-GC
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	20.05.2023





TB2GN-GC

Рекомендованная розничная цена: 98 727 руб
















Технические характеристики

Корпус:	монолитный цельнозаливной
Кол-во дверных проемов:	2
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °C:	-18
Объем, л:	320
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1200x705x850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +25/до 60
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	двухъярусный выдвижной
Тип испарителя:	скрытый

Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения
	конденсата
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Толщина столешницы:	40
Наличие борта:	+
Высота борта, мм:	60
Стандарт Gastronorm:	GN 1/1

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	130
Вес брутто, кг:	150
Размеры в упаковке, мм:	1310x815x1045

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.