



## Термоконтейнеры Food Line





Видео

## Термоконтейнеры Food Line

Термоконтейнеры Food Line – это новый вид оборудования, созданный для обеспечения непрерывной холодной цепи поставок товаров, требующих соблюдения температурных режимов хранения, от производителя к объектам розничной торговли и потребления.

Использование термоконтейнеров Food Line гарантирует эффективную и безопасную транспортировку охлажденных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки на всех логистических этапах.

Термоконтейнеры Food Line обладают всеми необходимыми характеристиками для удобной, практичной и длительной эксплуатации.



# Схема холодной цепи



## Особенности конструкции

Снаружи корпус изготовлен из ударопрочного полистирола и защищен ребрами жесткости из оцинкованной стали.

Внутренний корпус термоконтейнера выполнен из стеклопластика, не имеет швов и способен выдерживать воздействие температур от -30 до +90°C.

Стенки цельнозаливного корпуса толщиной от 82 до 110 мм имеют эффективную термоизоляцию и жесткость, заполнены пенополиуретаном плотностью до 51 кг/м<sup>3</sup>, что обеспечивает высокий коэффициент теплопроводности 0,028-0,039 Вт/(м·К).

Дверь термоконтейнера оснащена надежным и высокопрочным запорным устройством, стрелочным индикатором температуры внутреннего объема и специальным карманом для размещения сопроводительных документов или маркировки.

При закрывании дверь плотно прижимается к специальному уплотнению, встроенному в корпус, что обеспечивает полную герметичность и изоляцию от теплопритоков.

Во время закалки, загрузки или санитарной обработки термоконтейнера дверь открывается на угол 270° и фиксируется в таком положении специальным устройством.





Каталог

## Модельный ряд термоконтейнеров Food Line

Широкий модельный ряд с различными габаритами и объемом поможет найти оптимальное решение для любой логистической цепи поставок. Термоконтейнеры Polair™ можно разделить на три основных типа.



С основанием на опорах – для возможности перемещения термоконтейнера с использованием гидравлических тележек и автопогрузчиков.



С колесами – для самостоятельного передвижения термоконтейнера без использования дополнительных механизмов.



Без опор – для ручного перемещения и возможности многоуровневого штабелирования термоконтейнеров.

# Технические характеристики термоконтейнеров Food Line



| Модель                              | CT-150          | CT-200          | CT-400           | CT-700           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Тип                                 | без опор        | без опор        | колесные опоры   | колесные опоры   |
| Габарит внешний, мм                 | 600 x 800 x 680 | 600 x 800 x 880 | 583 x 800 x 1745 | 750 x 945 x 1745 |
| Габарит внутренний, мм              | 470 x 660 x 525 | 470 x 660 x 725 | 430 x 625 x 1406 | 610 x 810 x 1406 |
| Объем, л                            | 150             | 200             | 380              | 700              |
| Полезная нагрузка, кг               | 50              | 130             | 300              | 500              |
| Вес, кг, не более                   | 35              | 40              | 72               | 90               |
| <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>                 |                 |                 |                  |                  |
| Углубления для полок, пар           |                 |                 | 2                | 2                |
| Карман для документов               |                 |                 | +                | +                |
| Дверь со встроенными ручками        |                 |                 | +                | +                |
| Откидные ручки                      | +               | +               |                  |                  |
| Фиксатор двери в открытом положении |                 |                 | +                | +                |
| Направляющие для хладоэлементов     | +               | +               | +                | +                |
| <b>ОПЦИИ</b>                        |                 |                 |                  |                  |
| Хладоэлементы                       | +               | +               | +                | +                |
| Полка решетчатая                    |                 |                 | +                | +                |
| Колесные опоры                      |                 |                 |                  |                  |
| Дверь со встроенными ручками        |                 |                 |                  |                  |
| Термометр                           |                 |                 | +                | +                |





CT-800

CT-1000

CT-1100

CT-1300

колесные опоры

опоры под поддон

опоры под поддон

опоры под поддон

750 x 945 x 1910

800 x 1200 x 1832

800 x 1200 x 2000

1000 x 1200 x 1832

610 x 810 x 1570

620 x 1025 x 1480

620 x 1025 x 1650

820 x 1040 x 1480

780

950

1070

1270

650

700

700

800

105

150

200

230

2

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

## Преимущества использования термоконтейнеров Food Line



Соблюдение температурного режима хранения продукта на всех этапах логистической цепи поставок



Защита и безопасность продукта при транспортировке и хранении



Использование автотранспорта, не оборудованного рефрижераторными установками



Транспортировка товаров с разными температурными режимами в одном автомобиле



Снижение сроков выполнения приемо-сдаточных и погрузо-разгрузочных работ



Соответствие внутренних и внешних габаритов международным стандартам упаковочной тары



Широкий модельный ряд оптимален для организации эффективной логистики для любого товара и условий транспортировки



Наличие необходимых опций позволяет продлить время поддержания необходимого температурного режима и качества продукта




Высокая прочность и надежность термоконтейнеров обеспечивают долговечность и удобство эксплуатации



Подробную информацию о поставщиках оборудования Polair™ в вашем регионе смотрите на сайте [www.polair.com](http://www.polair.com) в разделе «Где купить»

[www.polair.com](http://www.polair.com)  
[www.polairgroup.ru](http://www.polairgroup.ru)  
[sales\\_russia@polair.com](mailto:sales_russia@polair.com)



**POLAIR**