

АО «Полаир-Недвижимость» 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промбаза, 1 помещение 6, этаж 1, литер-АЗ www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CUM-MLZ048
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	20.05.2023





CUM-MLZ048

Рекомендованная розничная цена: 442 102 руб

Стандартная комплектация: -спиральный компрессор Danfoss с вентилями Rotatock на линиях всасывания и нагнетания -акустическая изоляция корпуса -конденсатор воздушного охлаждения -малошумный 6-ти полюсной вентилятор конденсатора -ресивер -смотровое окно -фильтр-осушитель -автоматическое реле низкого и высокого давления -встроенный щит электрооборудования для управления агрегатом Дополнительные опции: -маслоотделитель -отделитель жидкости -фильтр антикислотный -акустический кожух компрессора -термостат обогрева компрессора и ресивера -регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора -зимний комплект (термостат обогрева компрессора, регулятор скорости вращения вентилятора, регулятор давления конденсации)



Технические характеристики

Габаритные размеры, мм:	1200*500*1205
Система электропитания, В/Гц:	3/N/РЕ 380в 50 гц
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 С:	11.12
Хладагент:	R404A
Тип компрессора:	спиральный
Компрессор:	MLZ048T4
Производительность, м3/час:	18.9

Максимальная потребляемая мощность, кВт:	7,8
Суммарный объем заправки маслом, дм3:	1,68
Объем ресивера, дм3:	10
Диаметр всасывающей трубки, дюйм:	11/8"
Диаметр нагнетательной трубки, дюйм:	1/2&guot

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	172
Вес брутто, кг:	227

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.